

## 7.17. Índice Global de Duke para el Trastorno de Estrés Postraumático (Duke Global Rating Scale for PTSD, DGRP)

Estime el cambio en cada componente del TEPT del paciente. ¿En qué medida ha variado su TEPT comparado con la situación del paciente al comienzo del tratamiento?

Marque el número apropiado en cada ítem.

|                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Componente intrusivo</i> (sueños, pesadillas, pensamientos, recuerdos, imágenes, reviviscencias, molestias por los recuerdos) | 1. Muchísimo mejor<br>2. Mucho mejor<br>3. Algo mejor<br>4. Sin cambios<br>5. Algo peor<br>6. Mucho peor<br>7. Muchísimo peor |
| 2. <i>Componente evitativo/paralizante</i> (pensamientos, situaciones, retracción, distanciamiento, paralización, amnesia)          | 1. Muchísimo mejor<br>2. Mucho mejor<br>3. Algo mejor<br>4. Sin cambios<br>5. Algo peor<br>6. Mucho peor<br>7. Muchísimo peor |
| 3. <i>Componente de hiperactivación</i> (respuesta de sobresalto, estar en el límite, concentración, sueño, irritabilidad)          | 1. Muchísimo mejor<br>2. Mucho mejor<br>3. Algo mejor<br>4. Sin cambios<br>5. Algo peor<br>6. Mucho peor<br>7. Muchísimo peor |
| 4. <i>Cambio total en el TEPT</i>                                                                                                   | 1. Muchísimo mejor<br>2. Mucho mejor<br>3. Algo mejor<br>4. Sin cambios<br>5. Algo peor<br>6. Mucho peor<br>7. Muchísimo peor |